マツイ

1口ON-OFFヒューズガス栓

MC-OF-12HS　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型1口ホース口
- ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-12HS(CU)	ホースエンド	ショット	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-12HS(BU)	ホースエンド	ショット	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-12HS(C)	ホースエンド	ショット	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-12HS(B)	ホースエンド	ショット	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10

MC-OF-12HA　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型1口ホース口
- ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-12HA(CU)	LB式 ホースエンド	ミガキ	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-12HA(BU)	LB式 ホースエンド	ミガキ	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-12HA(C)	LB式 ホースエンド	ミガキ	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-12HA(B)	LB式 ホースエンド	ミガキ	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10

MC-OF-12CS　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型1口コンセント口
- ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-12CS(CU)	LB式 コンセント	ショット	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10
MC-OF-12CS(BU)	LB式 コンセント	ショット	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10
MC-OF-12CS(C)	LB式 コンセント	ショット	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10
MC-OF-12CS(B)	LB式 コンセント	ショット	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10

MC-OF-12CA　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型1口コンセント口
- ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-12CA(CU)	LB式 コンセント	ミガキ	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10
MC-OF-12CA(BU)	LB式 コンセント	ミガキ	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10
MC-OF-12CA(C)	LB式 コンセント	ミガキ	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10
MC-OF-12CA(B)	LB式 コンセント	ミガキ	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	60	10

MC-OF-19HS　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LA型1口ホース口
- ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-19HS(CU)	LA式 ホースエンド	ショット	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-19HS(BU)	LA式 ホースエンド	ショット	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-19HS(C)	LA式 ホースエンド	ショット	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-19HS(B)	LA式 ホースエンド	ショット	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10

MC-OF-19HA　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LA型1口ホース口
- ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-19HA(CU)	LA式 ホースエンド	ミガキ	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-19HA(BU)	LA式 ホースエンド	ミガキ	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-19HA(C)	LA式 ホースエンド	ミガキ	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
MC-OF-19HA(B)	LA式 ホースエンド	ミガキ	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10

1口ON-OFFヒューズガス栓

MC-OF-19CS

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型1口コンセント口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-19CS(CU)	LA式コンセント	ショット	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10
MC-OF-19CS(BU)	LA式コンセント	ショット	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10
MC-OF-19CS(C)	LA式コンセント	ショット	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10
MC-OF-19CS(B)	LA式コンセント	ショット	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10

MC-OF-19CA

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型1口コンセント口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-19CA(CU)	LA式コンセント	ミガキ	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10
MC-OF-19CA(BU)	LA式コンセント	ミガキ	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10
MC-OF-19CA(C)	LA式コンセント	ミガキ	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10
MC-OF-19CA(B)	LA式コンセント	ミガキ	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	60	10

マツイHOTLINE
0749-62-8741

2口ON-OFFヒューズガス栓

MC-OF-22HS

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口ホース口 x ホース口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22HS(CU)	LB式ホースエンド	ショット	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5
MC-OF-22HS(BU)	LB式ホースエンド	ショット	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5
MC-OF-22HS(C)	LB式ホースエンド	ショット	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5
MC-OF-22HS(B)	LB式ホースエンド	ショット	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5

MC-OF-22HA

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口ホース口 x ホース口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22HA(CU)	LB式ホースエンド	ミガキ	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5
MC-OF-22HA(BU)	LB式ホースエンド	ミガキ	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5
MC-OF-22HA(C)	LB式ホースエンド	ミガキ	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5
MC-OF-22HA(B)	LB式ホースエンド	ミガキ	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5ホースエンド	5	30	5

MC-OF-22CS

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口コンセント口 xコンセント口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22CS(CU)	LB式コンセント	ショット	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22CS(BU)	LB式コンセント	ショット	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22CS(C)	LB式コンセント	ショット	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22CS(B)	LB式コンセント	ショット	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5

MC-OF-22CA

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口コンセント口 xコンセント口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22CA(CU)	LB式コンセント	ミガキ	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22CA(BU)	LB式コンセント	ミガキ	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22CA(C)	LB式コンセント	ミガキ	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22CA(B)	LB式コンセント	ミガキ	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5

MC-OF-22PS(R)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口コンセント口 (左)
  x ホース口 (右)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22PS(R)(CU)	LB式左コンセント	ショット	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22PS(R)(BU)	LB式左コンセント	ショット	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22PS(R)(C)	LB式左コンセント	ショット	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22PS(R)(B)	LB式左コンセント	ショット	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5

MC-OF-22PA(R)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口コンセント口 (左)
  x ホース口 (右)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22PA(R)(CU)	LB式左コンセント	ミガキ	蓄光 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22PA(R)(BU)	LB式左コンセント	ミガキ	黒 ウルトラ	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22PA(R)(C)	LB式左コンセント	ミガキ	蓄光 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5
MC-OF-22PA(R)(B)	LB式左コンセント	ミガキ	黒 標準	1.2	RC1/2 x φ9.5コンセント	5	30	5

2口ON-OFFヒューズガス栓

MC-OF-22PS(L)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口ホース口 (左) x コンセント口 (右)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22PS(L)(CU)	LB式 右コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-22PS(L)(BU)	LB式 右コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-22PS(L)(C)	LB式 右コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-22PS(L)(B)	LB式 右コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-22PA(L)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LB型2口ホース口 (左) x コンセント口 (右)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-22PA(L)(CU)	LB式 右コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-22PA(L)(BU)	LB式 右コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-22PA(L)(C)	LB式 右コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-22PA(L)(B)	LB式 右コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-29HS

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口ホース口 x ホース口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29HS(CU)	LA式 ホースエンド	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29HS(BU)	LA式 ホースエンド	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29HS(C)	LA式 ホースエンド	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					
MC-OF-29HS(B)	LA式 ホースエンド	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					

MC-OF-29HA

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口ホース口 x ホース口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29HA(CU)	LA式 ホースエンド	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29HA(BU)	LA式 ホースエンド	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29HA(C)	LA式 ホースエンド	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					
MC-OF-29HA(B)	LA式 ホースエンド	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					

MC-OF-29CS

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口コンセント口 x コンセント口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29CS(CU)	LA式 コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29CS(BU)	LA式 コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29CS(C)	LA式 コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-29CS(B)	LA式 コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-29CA

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口コンセント口 x コンセント口
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29CA(CU)	LA式 コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29CA(BU)	LA式 コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29CA(C)	LA式 コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-29CA(B)	LA式 コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-29PS(R)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口コンセント口 (左) x ホース口 (右)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29PS(R)(CU)	LA式 左コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PS(R)(BU)	LA式 左コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PS(R)(C)	LA式 左コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-29PS(R)(B)	LA式 左コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-29PA(R)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口コンセント口 (左) x ホース口 (右)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29PA(R)(CU)	LA式 左コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PA(R)(BU)	LA式 左コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PA(R)(C)	LA式 左コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-29PA(R)(B)	LA式 左コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-29PS(L)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口コンセント口 (右) x ホース口 (左)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29PS(L)(CU)	LA式 右コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PS(L)(BU)	LA式 右コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PS(L)(C)	LA式 右コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-29PS(L)(B)	LA式 右コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-29PA(L)

マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- ●LPガス用
- ●過流出防止機構付
- ●LA型2口コンセント口 (右) x ホース口 (左)
- ●ゴムキャップ付

品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ	梱包数	
						m(以内)	大	小
MC-OF-29PA(L)(CU)	LA式 右コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PA(L)(BU)	LA式 右コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-29PA(L)(C)	LA式 右コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-29PA(L)(B)	LA式 右コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MATSUI オリジナルグッズ 無料進呈中！
僕がもらえるよ！
■お申し込みは・・・■
ご住所、お名前、お電話、希望商品番号、数量を明記の上、下記番号まで FAXにてご連絡下さい。
■ご連絡先■
マツイ機器工業(株) プレゼント係まで
FAX：0749−62−8742
①フレッキー人形
②人形(ピンク)
③らくフレ人形
③ネックレスト

1口ON・OFFヒューズガス栓 (自在式)

MC-OF-16HS　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型1口ホース口
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-16HS(CU)	ホースエンド	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			ウルトラ					
MC-OF-16HS(BU)	ホースエンド	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			ウルトラ					
MC-OF-16HS(C)	ホースエンド	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			標準					
MC-OF-16HS(B)	ホースエンド	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			標準					

MC-OF-16HA　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型1口ホース口
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-16HA(CU)	LB式 ホースエンド	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			ウルトラ					
MC-OF-16HA(BU)	LB式 ホースエンド	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			ウルトラ					
MC-OF-16HA(C)	LB式 ホースエンド	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			標準					
MC-OF-16HA(B)	LB式 ホースエンド	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	60	10
			標準					

2口ON・OFFヒューズガス栓 (自在式)

MC-OF-26HS　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口ホース口 x ホース口
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26HS(CU)	LB式 ホースエンド	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26HS(BU)	LB式 ホースエンド	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26HS(C)	LB式 ホースエンド	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					
MC-OF-26HS(B)	LB式 ホースエンド	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					

MC-OF-26HA　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口ホース口 x ホース口
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26HA(CU)	LB式 ホースエンド	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26HA(BU)	LB式 ホースエンド	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26HA(C)	LB式 ホースエンド	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					
MC-OF-26HA(B)	LB式 ホースエンド	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 ホースエンド	5	30	5
			標準					

MC-OF-26CS　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口コンセントロ x コンセントロ
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26CS(CU)	LB式 コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26CS(BU)	LB式 コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26CS(C)	LB式 コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-26CS(B)	LB式 コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-26CA　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口コンセントロ x コンセントロ
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26CA(CU)	LB式 コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26CA(BU)	LB式 コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26CA(C)	LB式 コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-26CA(B)	LB式 コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-26PS(R)　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口コンセントロ (左) x ホースロ (右)
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26PS(R) (CU)	LB式 左コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PS(R) (BU)	LB式 左コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PS(R) (C)	LB式 左コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-26PS(R) (B)	LB式 左コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-26PA(R)　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口コンセントロ (左) x ホースロ (右)
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26PA(R) (CU)	LB式 左コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PA(R) (BU)	LB式 左コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PA(R) (C)	LB式 左コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-26PA(R) (B)	LB式 左コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-26PS(L)　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口ホース口 (左) x コンセント口 (右)
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26PS(L) (CU)	LB式 右コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PS(L) (BU)	LB式 右コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PS(L) (C)	LB式 右コンセント	ショット	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-26PS(L) (B)	LB式 右コンセント	ショット	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-26PA(L)　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LB型2口ホース口 (左) x コンセント口 (右)
- ゴムキャップ付

New



品番	形状	表面処理	ツマミ	作動流量	接続	ゴム管長さ m(以内)	梱包数 大	梱包数 小
MC-OF-26PA(L) (CU)	LB式 右コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PA(L) (BU)	LB式 右コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			ウルトラ					
MC-OF-26PA(L) (C)	LB式 右コンセント	ミガキ	蓄光	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					
MC-OF-26PA(L) (B)	LB式 右コンセント	ミガキ	黒	1.2	RC1/2 x φ9.5 コンセント	5	30	5
			標準					

MC-OF-27HA　マツイ製

■ON・OFFヒューズガス栓
- LPガス用
- 過流出防止機構付
- LA型2口ホース口 x ホース口
- ゴムキャップ付

New



らくフレ

MC-FICS-10A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- カチット式検査孔付
- I型入口10A×出口RC1/2
- RC1/2自在



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FICS-10A	RC1/2 × 10A	20	5

MC-FICB-10A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- カチット式検査孔付
- L型入口10A×出口RC1/2
- RC1/2自在



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FICB-10A	RC1/2 × 10A	20	5

MC-FICS-15A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- カチット式検査孔付
- I型入口15A×出口RC1/2
- RC1/2自在



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FICS-15A	RC1/2 × 15A	20	5

MC-FICB-15A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- カチット式検査孔付
- L型入口15A×出口RC1/2
- RC1/2自在



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FICB-15A	RC1/2 × 15A	20	5

MC-FIS-15A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- I型入口15A×出口RC1/2
- RC1/2自在



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FIS-15A	RC1/2 × 15A	20	5

MC-FIB-15A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- L型入口15A×出口RC1/2
- RC1/2自在



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FIB-15A	RC1/2 × 15A	20	5

MC-FICS-20A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- カチット式検査孔付
- I型入口20A×出口RC3/4
- RC3/4自在

New



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FICS-20A	RC3/4 × 20A	20	5

MC-FIS-20A　マツイ製

■プッシュインパクト型
- LPガス用
- I型入口20A×出口RC3/4
- RC3/4自在



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-FIS-20A	RC3/4 × 20A	20	5

フレキガス栓

MC-K-37S　マツイ製



■ボール式フレキガス栓
- LPガス用



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-K-37S	RC1/2 × RC1/2	60	10

MC-K-38S　マツイ製



■ボール式フレキガス栓
- LPガス用



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-K-38S	RC1/2 × RC1/2	60	10

MC-UK-40S　マツイ製



New



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-UK-40S	RC1/2 × RC1/2	60	10

MC-UK-41S　マツイ製



New



品番	サイズ	梱包数	
		大	小
MC-UK-41S	RC1/2 × RC1/2	60	10

マツイ営業マン紹介

MATSU

オリジナルグッズ
無料進呈中！

※フレッキーは「らくフレ」のイメージキャラクターです。