

# 関連部材

## ボンベチェーン

### LPGボンベチェーン

#### ■ 1. セット品

|   | 品 名            | ご発注品番       | 構成(セット品)                                |                                                                                       |
|---|----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | プレート式 W (片掛け)  | LW4032A-450 | ①チェーン 1<br>②プレート 1<br>③ビス 4             |    |
| ② | プレート式 S (片掛け)  | LW4032A-440 |                                         |                                                                                       |
| ③ | フック式 W         | LW4032A-470 | ①チェーン 1<br>②ヒルクギ 2                      |    |
| ④ | フック式 S         | LW4032A-460 |                                         |                                                                                       |
| ⑤ | プレートフリーW (両掛け) | LW4032A-500 | ①チェーン 1<br>②プレート 2<br>③ビス 4             |    |
| ⑥ | プレートフリーS (両掛け) | LW4032A-540 |                                         |                                                                                       |
| ⑦ | KSGメッキ W       | LW4032A-600 | ①チェーン 1<br>②ステンスプレート 2<br>③ステンスビス 4     |   |
| ⑧ | KSGメッキ S       | LW4032A-590 |                                         |                                                                                       |
| ⑨ | カチオン塗装チェーンW    | LW4032A-560 | ①チェーン 1<br>②カチオンプレート 2<br>③ステンスビス 4     |  |
| ⑩ | カチオン塗装チェーンS    | LW4032A-550 |                                         |                                                                                       |
| ⑪ | オールステンレス W     | LS4026B-100 | ①ステンスチェーン 1<br>②ステンスプレート 2<br>③ステンスビス 4 |  |
| ⑫ | オールステンレス S     | LW4026B-090 |                                         |                                                                                       |
| ⑬ | プレート金具セット      | 金具セット(R・L)  | ①プレート 2<br>②ビス 4                        |  |

#### ■ 2. 長尺品 (30m巻き)

|   | 品 名             | 備 考    |
|---|-----------------|--------|
| ① | φ4 30mチェーン      | —      |
| ② | φ5 30mチェーン      | —      |
| ③ | φ6 30mチェーン      | —      |
| ④ | φ4 30mステンレスチェーン | SUS304 |
| ⑤ | φ5 30mステンレスチェーン | SUS304 |

#### ■ 3. 各部材仕様

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| チェーン材質           | 軟鋼線材SWRM6<br>線径φ4、内長32mm、内幅7mm     |
| チェーン寸法           | Wサイズ 1.6m (50リンク)                  |
|                  | Sサイズ 1.1m (34リンク)                  |
| チェーン強度<br>(破断荷重) | φ4-700kgf、φ5-1200kgf<br>φ6-1600kgf |
| 表面処理             | ユニクロ(電気亜鉛メッキ)                      |

## 灯油コック

TI-10

伊藤鉄工製



■ホースエンド直オス  
●1/2PTオス

TI-12

伊藤鉄工製



■ホースエンド直メス  
●1/2PTメス

TI-68 1/4PT(タンク用)

伊藤鉄工製



■灯油用  
コック  
●1/4PT  
(タンク用)

TI-69 1/2PT

伊藤鉄工製



■灯油用  
コック  
●1/2PT

TI-70 1/2PT

伊藤鉄工製



■灯油用  
コック  
●1/2PT

シュウスプレー300

ユルギ



300 ml

シュウスプレー360

ユルギ



360 ml

OZプライマー

ユルギ



●200g  
(グレー)  
●500g  
(ニューシルバー・グレー・アイボリー)  
●5kg  
(ニューシルバー・グレー・アイボリー)

ネジクリーン

ユルギ



手汚れ落としクリーナー

ユルギ



スッキリ71-L

ユルギ



ニュータイト

ユルギ




内管スプレー

ユルギ



φ6ホース用×φ8銅管用-1

伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●灯油用ホース口

φ6ホース用×φ8銅管用-2

伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●灯油用ホース口

φ6ホース用×R1/2-1

伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●灯油用ホース口

φ6ホース用×R1/2-2


伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●灯油用ホース口

TI-16エルボ

伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●φ6フレアレス  
●φ8フレアレス  
●φ9.53フレアレス  
●φ10フレアレス

TI-17ソケット

伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●φ6フレアレス  
●φ8フレアレス  
●φ9.53フレアレス  
●φ10フレアレス

TI-18チーズ


伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●φ6フレアレス  
●φ8フレアレス  
●φ9.53フレアレス  
●φ10フレアレス

TI-7ジョイント

伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
〈入口寸法〉  
●1/2PT  
●3/8PT  
●1/4PT  
●1/8PT  
〈出口寸法〉  
●φ6フレアレス  
●φ8フレアレス  
●φ9.53フレアレス  
●φ10フレアレス

TI-65


伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●φ8銅管接続用  
●1/2PT銅管接続用  
●化粧ふた  
(アイボリー)

TI-66

伊藤鉄工製



■灯油用接続キット  
その他  
●φ8銅管接続用  
●1/2PT銅管接続用  
●化粧ふた  
(シルバー・ブロンズ)


## 灯油コック

TI-680

伊藤鉄工製




- 灯油用接続キット
- その他
- φ8銅管接続用



TI-88

伊藤鉄工製



- 灯油用接続キット
- その他
- φ8銅管接続用
- 床、壁両用ボックス
- 化粧ふた (シルバー・ブロンズ)

TI-53 1/4PT(タンク用)

伊藤鉄工製



- 灯油用コック
- 1/4PT(タンク用)

TI-20 φ8用(中間コック)

伊藤鉄工製



- 灯油用コック
- φ8用(中間コック)

TI-54 1/2PT


伊藤鉄工製



- 灯油用コック
- 1/2PT

TI-50 1/2PT

伊藤鉄工製



- 灯油用コック
- 1/2PT

TI-56 φ8用

伊藤鉄工製



- 灯油用コック
- φ8用

TI-51 1/2PT

伊藤鉄工製



- 灯油用コック
- 1/2PT

TI-57 φ8用

伊藤鉄工製



- 灯油用コック
- φ8用

亜鉛製より強い！(耐食性・耐熱性)

黄銅製

危機管理は万全ですか？  
ツマミ部分を蓄光素材で作ってみました。  
半永久的に使用でき経済的。  
これで毎日のガス栓の締め忘れ、夜中の  
緊急事態に光って場所を知らせます。

暗闇で光る

業界初！  
ウルトラON・OFFヒューズガス栓に  
光るツマミを搭載した。

MATSUI